ESINCALCE srl
via S. Elena, 9 - 60048 Serra San Quirico (AN) - tel +39.0731.811172 - fax +39.0731.817504
www.esincalce.com - info@esincalce.com - Reg. Impresa AN / C.F. / P. IVA 01416340428
Capitale Sociale Euro 18.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. AN (R.E.A. n. 129567)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 - CPR o Regolamento Prodotti da Costruzione
redatta secondo modello indicato nel Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della commissione

n° D.o.P.-IT-ESICAL T.U. 170 R.E.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

ESICAL T.U. 170 R.E.

2. Uso previsti:

Premiscelato per la realizzazione di massetti da costruzione a base cementizia (CT) ad applicazione interna ed esterna. Massetto premiscelato per la realizzazione di sottofondi ad asciugatura semirapida composto da inerti calcarei in curva granulometrica controllata, cemento e particolari additivi di nuova generazione che lo rendono particolarmente lavorabile, ad applicazione meccanica e manuale.

3. Fabbricante:

Esincalce S.r.l.

Sede legale e produttiva:

Località Sant'Elena, n°9

60048 Serra San Quirico (AN)

Tel: +39-0731-811172

Fax: +39-0731-817504

Web: www.esincalce.com

@mail: info@esincalce.com

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP (sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto):

Sistema VVCP 4 nell'ambito del sistema di valutazione della costanza della prestazione del prodotto.

Autodichiarazione di conformità rilasciata da Esincalce S.r.l., dopo aver effettuato le prove iniziali del tipo del prodotto (ITT) e redatto il manuale del controllo della produzione di fabbrica (FPC) con il relativo controllo continuo e costante della produzione in fabbrica; che certifica e attesta che tutte le disposizioni minime riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma sono applicate in conformità alla stessa.

6. a. Norma armonizzata:

UNI EN 13813:2004

Organismi notificati:

Non presente, autodichiarazione emessa da Esincalce S.r.l.

6. b. Documento per la valutazione europea: non applicabile in riferimento al rapporto di conformità all'ETA.

Valutazione tecnica europea: non applicabile in riferimento al rapporto di conformità all'ETA.

Organismo di valutazione tecnica: non applicabile in riferimento al rapporto di conformità all'ETA.

ESINCALCE srl
via S. Elena, 9 - 60048 Serra San Quirico (AN) - tel +39.0731.811172 - fax +39.0731.817504
www.esincalce.com - info@esincalce.com - Reg. Impresa AN / C.F. / P. IVA 01416340428
Capitale Sociale Euro 18.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. AN (R.E.A. n. 129567)

Organismo notificato: non applicabile in riferimento al rapporto di conformità all'ETA.

7. Prestazione dichiarate:

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE PRODOTTO	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza meccanica a compressione	Categoria C35 = ≥ 35 MPa = ≥ 350 Kg/cm^2 = ≥ 35 N/mm^2	**UNI EN 13813:2004**
Resistenza meccanica a flessione	Categoria F7 = ≥ 7 MPa = ≥ 70 Kg/cm^2 = ≥ 7 N/mm^2	
Resistenza al fuoco	Euroclasse A1	
Rilascio di sostanze corrosive	CT	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Permeabilità all'acqua	NPD	
Resistenza all'usura	NPD	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Nome e cognome: *Emanuele Cuicchi*

A titolo di: *Amministratore Delegato*

In: *Serra San Quirico* **Addì:** 10/01/2023

Emanuele Cuicchi - Amministratore Delegato

Tale Dichiarazione di Prestazione può essere reperita e scaricata nella versione più aggiornata dal nostro sito web: www.esincalce.com alla sezione Prodotti / Download D.o.P. e CE; eventualmente correlata della rispettiva scheda di sicurezza sempre aggiornata nella sezione Prodotti / Download Scheda Sicurezza. Esincalce fornisce il presente allegato insieme alla D.o.P. per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto degli adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati.

ESINCALCE srl
via S. Elena, 9 - 60048 Serra San Quirico (AN) - tel +39.0731.811172 - fax +39.0731.817504
www.esincalce.com - info@esincalce.com - Reg. Impresa AN / C.F. / P. IVA 01416340428
Capitale Sociale Euro 18.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. AN (R.E.A. n. 129567)

ESINCALCE

CE

EN 13813 CT-C35-F7

ESINCALCE S.R.L.
LOCALITA' SANT'ELENA, n°9
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

ANNO
2023

UNI EN 13813: 2004
ESICAL T.U. 170 R.E.

Resistenza a compressione	C35
Resistenza a flessione	F7
Resistenza al fuoco	Euroclasse A1 fl
Rilascio di sostanze corrosive	CT
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza all'usura	NPD
Resistenza termica	NPD
Resistenza chimica	NPD
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi Scheda di Sicurezza